ROUZIC

½ tardif

Ray-grass Anglais

- Bonne résistance aux Rouilles
- Très bonne résistance
- Excellente pérénité

Identification

Morphotype et précocité

Ploïdie	2n	Diploïde
Précocité	½ tardif	
Pérennité	8.1	
Date départ en végétation	29/03	
Date de début épiaison	21/05	
Souplesse	57.9	
Remontaison	2.4	

* Source HerbeBook 2024

Productivité

Production 1ère coupe	1.9
Production de printemps	7.2
Production été / automne	2.3
Production annuelle totale	**9.5**

* Source: HerbeBook 2024

Résistance aux maladies

Rouille	6.8
Helminthosporiose	6.4

* Source: HerbeBook 2024

Conseils de culture

Aire de culture

toutes zones

Préconisations de semis (Kg / ha)

En pur	30
En association	10% Trèfle Blanc

Les informations sur les variétés, les recommandations et les représentations mentionnés sur ce site Web sont fondés sur l'état actuel de nos connaissances et croyances, mais sans garantie d'exhaustivité ou d'exactitude. Nous ne pouvons garantir que les propriétés décrites sont reproductibles. Toutes les informations sont fournies pour aider à la prise de décision. Les compositions des mélanges peuvent changer si les variétés individuelles ne sont pas disponibles. Statut 01/2024, modifications réservées.