

# Essentiellement Fauche Inscription France - 2021

- ✓ Très bonne 1ère coupe après un semis d'automne
- ✓ Très bon rendement total
- ✓ Bonne résistance aux rouilles
- ✓ Variété assez précoce

## Identification

Morphotype et précocité

| Ploïdie                | 2n         | Diploïde |
|------------------------|------------|----------|
| Туре                   | Alternatif |          |
| Pérennité              | -          |          |
| Date de début épiaison | 12/06 *    |          |
| Verse                  | 4.1        |          |
| Remontaison            | 6.5        |          |
| Alternativité          | 7.1 *      |          |

<sup>\*</sup> Source: HerbeBook 2024



Productivité (semis automne)

| Production 1ère coupe   | 7.9 *  |
|-------------------------|--------|
| Production de printemps | 13.9 * |

<sup>\*</sup> Source: HerbeBook 2024

#### Résistance aux maladies

| Rouille          | 6.5 |
|------------------|-----|
| Helmintosporiose |     |

<sup>\*</sup> Source: HerbeBook 2024

#### Conseils de culture

### Aire de culture

Régions : toutes zones

## Préconisations de semis (Kg / ha)

| En pur         | 25 à 30           |
|----------------|-------------------|
| En association | 30% Trèfle Violet |

Les informations sur les variétés, les recommandations et les représentations mentionnés sur ce site Web sont fondés sur l'état actuel de nos connaissances et croyances, mais sans garantie d'exhaustivité ou d'exactitude. Nous ne pouvons garantir que les propriétés décrites sont reproductibles. Toutes les informations sont fournies pour aider à la prise de décision. Les compositions des mélanges peuvent changer si les variétés individuelles ne sont pas disponibles. Statut 01/2024, modifications réservées.

