

Caractéristiques agronomiques

Cycle de développement

Aristation		non barbu
Alternativité	2*	Hiver - adapté 1ers semis
Précocité :		
Montaison	2*	½ T
Epiaison	5.5 - 6*	T à ½ T
Maturité	5.5*	Т

Caractères végétatifs

Hauteur	5*	Moyenne à haute
Froid	6*	Peu Sensible (PS)
Verse	6*	Peu Sensible (PS)
Germination sur pied	-	
Complexe des mosaïques		Sensible
Cécidomyie orange		Sensible

Tolérance herbicide

Chlortoluron -

Comportement aux maladies

Rouille brune	5*	AS à PS
Rouille jaune	7*	AR
Oïdium	7*	AR
Piétin verse	3*	S à AS
Fusariose sur épis	5*	AS à PS
Septoria tritici	6*	PS
Helminthosporiose	-	

Composantes de rendement

Tallage	6	Moyenne à assez élevée
Fertilité	5	Moyen
PMG	6	Moyenne à assez élevée

Plage de semis

Date de semis optimale	01/09 au 30/10
Date de semis possible	01/09 au 10/11

Qualité

Poids spécifique	5 *	Moyen
Protéine	7 *	Assez élevé

* note interne DSV





DSV France Sarl 34 rue de Charette CS 28004 28140 Terminiers Tél +33 (0) 2.37.90.21.23 service@dsv-france.fr

